

Fotografias dos pormenores da caixilharia em PVC

Local:

Rua Rainha D. Estafanea, 163 PORTO

<u>Data de Execução</u>: Outubro de 2002

Dono da Obra:

SOTOMAR Empreendimentos Industriais e Imobiliarios, S.A.

Observações:

Perfl lacado à cor existente; Janelas de Guilhotina com folha fixa curva; Bandeiras com motivo decorativo.

decafil PVC Caixilharia, Lda




































deceuninck

JANELA DE GUILHOTINA









DESCRIÇÃO GERAL

A janela de guilhotina Deceuninck combina o estilo tradicional com as vantagens do PVC. Concebido e desenhado para aplicação quer no sector particular quer no sector pública, este sistema é particularmente adequado onde a conservação e a qualidade de vida assumen primordial importância. Um engenhoso dispositivo localizado no aro permite às folhas bascularem na direcção do interior de modo a tornar mais facil a sua limpeza. Molas helicoidais asseguram um deslizamento e consequente comodidade na operação de abertura / fecho. Pequenos fechos horizontais que bloqueiam as duas folhas, constituem a ferragem necessária. O nivel de impermeabilidade ao ar e de estangidade à água é excelente assegurado pela dupla junta de pelúcia e pelo efeito vedante conseguido pela pingadeira colocada no paitoril.





deceuninck

DADOS TÉCNICOS

MATERIAL

Os perfis deceuninck são exturdidos a partir do PVC-U que cumprem com BS 7413 e BS 7414.

PERFIS:

Os perfis deceuninck são reforçados interiormente com perfis de aço galvanizado.

Não hesite em contactar o doto, técnico da deceuninck para confirmar o cálculo estático.

DRENAGEM:

A furação pode ser oculta ou à vista.

COLOCAÇÃO DE VIDROS:


Vários tipos de vidro com diversas espessuras são possíveis de utilizar.

FERRAGEM:


A ferragem deve ter um tratamento superficial anti-corroção















Desenho de definição das bandeiras.




decafil PVC Caixilharia, Lda






Curva gerada em 3D com o perfil P1119 da deceuninck, No topo esquerdo, pode ser observado o estudo para um dos cortes a efectuar.



Ampliação do pormenor da curva gerada em 3D com o perfil P119 da deceuninck.



Geração do motivo em 3D, com intercepções entre curvas.

decafil PVC Caixilharia, Lda



Notas: